



LES CHALETS DE L'ALPES D'HUEZ



Le meuble de salle de bain



Meuble DELPHA « ULTRA CADRA »



Façades et corps de meuble



050 / BR
blanc brillant



065 / SE
moka mat



083 / 22
chêne brut
structuré



370 / 13
noyer brun
structuré



714 / SC
chêne scie clair
structuré



848 / 21
tissé gris
structuré



010 / 14
noir mat

Poignées



N
noir mat




X
inox brossé

Existe en 80, 100 et 120 cm *


Plan vasque effet pierre
(existe en céramique blanche)

* Dimension selon plan



Meuble DELPHA « ULTRA CADRA »



2 TIROIRS



Plan vasque effet pierre



* Dimension selon plan

Le Miroir

Miroir Pradel « FRAME »



Eclairage Led

L 600 / 800 / 900 / 1000 / 1100 /
1200 / 1300 / 1400 / 1600 / 1800 x H 650 *


* Dimension selon plan

Fiche technique

Miroir Pradel « FRAME »



PRADEL



- Dimensions disponibles : L 600 / 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1300 / 1400 / 1600 / 1800 x H 650 x ép. 30 mm. *
- Epaisseur miroir 5 mm.
- 1 bande de sablage tout autour du miroir de 20 mm d'épaisseur.
- Film antibuée (1 pour les miroirs de largeur 50 à 110 cm, 2 pour les miroirs de largeur 120 à 180 cm).
- Interrupteur sensitif qui contrôle l'allumage, la variation de lumière et le changement de T° de couleur (de 4000 à 6500°K).

		cotes en mm			
		A	B	C	D
1	P900066	600	495	450	545
2	P900067	800	695	600	545
3	P900068	900	795	600	545
4	P900069	1000	895	800	545
5	P900070	1100	995	800	545

* Dimension selon plan

Le mitigeurs du **meuble** de salle de bain

Mitigeur Vigour « Derby Style »



- Mitigeur de lavabo médium :
- Hauteur : 155 mm / Saillie : 125 mm.
- Hauteur sous bec : 90 mm.
- Mousseur éco orientable M 24 x 1.
- Cartouche en céramique Ø 36 mm.
- Garniture de vidage en laiton G1 1/4.
- Régulateur de débit : 6 l/min maximum à 3 bars.
- Livré avec vidage tirette




Fiche technique

Mitigeur Vigour « Derby Style »



Mitigeur lavabo medium



Le receveur de Douche

Receveur McBath « Luna »

mc bath
LEADING THE WAY




L 1200 x 800 / 1400 x 800 /
1600 x 800 / 1700 x 800/
1800 x 800 x H 30 à 34 mm
selon dimensions. *

L 900 x 900 / 1200 x 900 / 1400 x
900 / 1600 x 900 / 1700 x 900 /
1800 x 900 x H 28 à 34 mm
selon dimensions. *

L 1000 x 1000 / 1200 x 1000 /
1400 x 1000 / 1600 x 1000 / 1700
x 1000 / 1800 x 1000 x H 28 à 34
mm selon dimensions. *

* Dimension selon plan

Receveur McBath « Luna »



A	B	C
800	1200	30
800	1400	32
800	1600	34
800	1700	34
800	1800	34

A	B	C
900	900	28
900	1200	30
900	1400	32
900	1600	34
900	1700	34
900	1800	34

A	B	C
1000	1000	28
1000	1200	30
1000	1400	32
1000	1600	34
1000	1700	34
1000	1800	34

Receveur en résine polyester teintée dans la masse recouvert d'un gelcoat pigmenté dans le même coloris.

Finition Vulcano PN24.

Grille texturée de la même couleur que le receveur.

Évacuation de l'eau par le périmètre de la grille.

Norme CE.

Bonde horizontale fournie, H 55 mm

La paroi de douche

Paroi Sanswiss « Divera »



Porte pivotante avec paroi fixe en ligne + Paroi fixe à 90°
Hauteur 2000 mm Largeur +
Longueur *

* Dimension selon plan

La colonne de douche

Colonne de douche Grohe « Euphoria »




Fiche technique

Colonne de douche Grohe « Euphoria »




Composé de :

- Bras de douche horizontal 450 mm
- Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
- Thermostatique SmartControl apparent
- Permet le changement entre:
 - Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube
 - 2 jets :
 - GROHE PureRain, ActiveRain
 - Douchette Euphoria Cube Curseur ajustable en hauteur
 - Flexible Silverflex 1750 mm
 - GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
 - GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures




La plaque de déclenchement

La plaque de commande Siamp « SPHERE - INGENIO »



Caractéristiques techniques

- S'installe sur INGENIO
- Plaque réalisée en ABS
- Epaisseur d'habillage comprise entre 13 et 80mm (42,5 pour la Sécurité incendie)
- Dimensions en mm: h 165 x l 208 x p 8,5



Les toilettes

Toilette Vigour « Derby style »




Pack wc suspendu rond


Fiche technique

Toilette Vigour « Derby style »

1



2



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

L 355 x H 355 x P 540 mm.
Cuvette suspendue entièrement carénée.
Bride ouverte.
Fixations cachées et fournies.
A monter avec un bâti-support non fourni.

Pack wc suspendu rond

Abattant slim : L.364 x P.426mm.

- Abattant à frein de chute déclipable.
- Système de fixation par le dessus.
- Charnières en acier inoxydable.

Lave-mains

Lave-mains Lido « Abyss »



OU

Lave-mains Duravit « Starck »



+



Siphon Trinnity « Design »




LIDO
PARIS



* selon Choix


Fiche technique

Lave-mains Lido « Abyss »



LIDO
PARIS


Lave-mains Duravit « Starck »



OU

DURAVIT

Siphon Trinnity « Design »



TRINNITY
MARKA DLA FACHOWCA

Le mitigeurs du meuble de salle de bain

Mitigeur Vigour « Derby Style »

- Mitigeur lavabo médium :
- Hauteur : 159 mm / Saillie : 122 mm.
- Hauteur sous bec : 88 mm.
- Cartouche en céramique \varnothing 35 mm avec
- limiteur de température réglable (HWTC),
- avec limiteur de débit 5l/min.
- Classe acoustique inférieure ou égale à 20 dB.
- Livré sans vidage

